

Erfassungsbogen für ein Angebot

(per Fax: +49 (0)30 755 246 -59 oder per E-Mail: info@innowatt24.com)

KUNDENDATEN

Firma:

Ansprechpartner:

Telefon:

Straße/Nr.:

Fax:

PLZ/Ort:

Mobil:

Kommission:

E-Mail:

PLZ/Ort des BV:

Ohne die folgenden Angaben ist eine detaillierte Projektierung und Angebotserstellung nicht möglich!

GEWÜNSCHTE PRODUKTE

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Module | <input type="checkbox"/> Anlagenüberwachung | <input type="checkbox"/> Kabel/Stecker |
| <input type="checkbox"/> Wechselrichter | <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Montagegestell auf Maß gefertigt | <input type="checkbox"/> Montagegestell mit 6 Meter Standardschienen | |

GEBÄUDEART / ANGABEN ZUM DACH


- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Halle |
| <input type="checkbox"/> Stall | <input type="checkbox"/> | _____ |

DACHEINDECKUNG

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Wellblech | <input type="checkbox"/> Trapezblech | <input type="checkbox"/> Kunststoff |
| <input type="checkbox"/> Beton | <input type="checkbox"/> Bitumen | <input type="checkbox"/> Sandwichblech |
| <input type="checkbox"/> Eternit | <input type="checkbox"/> Schiefer | <input type="checkbox"/> Dachpappe |
| <input type="checkbox"/> Ziegel | <input type="checkbox"/> Biberschwanz | <input type="checkbox"/> Andere _____ |
| Dämmung: | <input type="checkbox"/> oberhalb | <input type="checkbox"/> unterhalb der Dachkonstruktion |


DACHTYP

Schrägdach:




Abmessung der Dachfläche: a: m; b: m;
 Neigung des Schrägdaches: c: °
 Ausrichtung: °
 (Abweichung der Seite **b** von Süden)
 Firsthöhe : d = m
 Traufhöhe : e = m

Sparrendach



Sparrenabstand: a = mm
 Sparrenmaß: b = mm
 Sparrenmaß: c = mm

Pfettendach




Pfettenabstand: a = mm
 Pfettenmaß: b = mm
 Pfettenmaß: c = mm

Sparren-/Pfettenmaterial : Holz
 Stahl

Beton
 Sonstige

Flachdach



Abmessung der Dachfläche: a: m; b: m;
 Gebäudehöhe: c: m
 Ausrichtung: °
 (Abweichung der Seite **b** von Süden)
 Neigung des Flachdaches: °

VERSCHATTUNG

durch Dachgaube / Kamin

verschattungsfrei

durch benachbarte Gebäude / Bäume


durch: _____

SKIZZE



Bitte skizzieren Sie die baulichen Gegebenheiten.

(z.B. Schornsteine, Dachflächenfenster, Lichtplatten, Bäume, etc.)

Lageplan



Ansicht von Süden



KUNDENWÜNSCHE

Zellentyp: Monokristallin Polykristallin Dünnschicht

Ertragsvorschau: Erstellung PV-Sol.-Bericht

PV-Modultyp: _____

Wechselrichtertyp: _____

SONSTIGES / BEMERKUNGEN

(per Fax: +49 (0)30 755 246 –59 oder per E-Mail: info@innowatt24.com)